

## Nattaro Scout™ Bettwanzenmonitor

Das System besteht aus mehreren verschiedenen Komponenten. Dem dunklen Fallenkörper der mit dem weißen, leicht abnehmbaren Boden, der es einfacher macht die gefangenen Bettwanzen zu erkennen sowie dem Halter, auf den die Falle aufgeschoben wird. Der Lockstoff (Aggregationspheromon), der den Geruch einer Anhäufung von Bettwanzen simuliert, kommt in einer separaten Verpackung und kann immer wieder erneuert werden.

### Verwendung und Hauptmerkmale der Bettwanzenfalle:

- Kann dort platziert werden, wo ein Bettwanzenbefall vermutet wird
- Alle Bettwanzenstadien können in die Falle, aber nicht wieder heraus
- Die Falle kann mit anderen Methoden zur Bettwanzen-Befallskontrolle kombiniert werden

### Platzierung der Falle:

Da 90% aller Bettwanzenbefälle im Bett beginnen, empfehlen wir immer hier mit der Suche zu starten.

Machen Sie eine schnelle visuelle Inspektion, suchen Sie nach winzigen Blutflecken und schwarzen Flecken entlang der Matratzennähte und auf dem Bettrahmen.



Konzentrieren Sie sich auf Risse und Spalten. Platzieren Sie 2-4 Monitore pro Bett in der Nähe der Bettpfosten an den dunkelsten Stellen des Bettes, entweder auf dem Boden stehend oder zwischen Matratzen und Bettgestell.

**Platzieren Sie den Nattaro Scout™ Bettwanzenmonitor immer in der Horizontalen!**

### Der Lockstoff:

Bei normaler Raumtemperatur oder im Kühlschrank aufbewahren, nicht erhitzen oder einfrieren.

Nehmen Sie den Lockstoff aus seinem Schutzbeutel und platzieren Sie ihn mit der Öffnung nach oben im Fallenkörper der Monitorfalle.



**Kontrolle des Monitors:** Nehmen Sie den Lockstoffbehälter aus dem Fallenkörper und führen Sie zuerst eine Sichtkontrolle nach Bettwanzen durch. Entfernen Sie vorsichtig das Oberteil des Fallenkörpers, um einen besseren Einblick in die Falle zu bekommen.

## Nattaro Scout™ Bettwanzenmonitor

**Wirkungsdauer des Lockstoffes:** Der Lockstoff (Aggregationspheromon) ist nach dem Auspacken für 10 Tage aktiv, kann jedoch auch länger im Monitor verbleiben. Belassen Sie die Monitorfalle für mindestens 1 Woche dort, wo Sie sie platziert haben. Wenn Sie den Lockstoff erneuert haben, verändern Sie den Standort der Falle.

**Lagerung und Haltbarkeit:** Bei längerer Lagerungszeit sollte der Lockstoff im Kühlschrank bei 4-8° Celsius gelagert werden. Bei kürzeren Lagerungszeiten kann er bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Vermeiden Sie starke Hitze und Frost, diese extremen Temperaturen können die Effektivität des Lockstoffes beeinträchtigen. Die Formulierung verflüssigt sich bei Temperaturen über 28°C. Vermeiden Sie längeren Transport bei diesen Temperaturen oder verwenden Sie eine Kühltasche.

Der Lockstoff kann für 6 Monate im Kühlschrank gelagert werden ohne, dass seine Effizienz beeinträchtigt wird.

### Entsorgung:

Möglichst als Recyclingabfall entsorgen, ansonsten im Restmüll.

Der Fallenkörper kann wiederverwendet werden, reinigen Sie ihn zuvor in warmer Seifenlauge (55°C) oder frieren Sie ihn für 24 Stunden bei -18°C ein

### Wichtige Hinweise:

Der Lockstoff kann Bestandteile enthalten, die allergische Reaktionen auslösen können. Bitte lesen Sie für nähere Informationen das Sicherheitsdatenblatt. Von Kindern und Tieren fernhalten.

Der einzige Zweck des Monitors ist das Aufspüren und Fangen von Bettwanzen. Er sollte nicht für andere Insekten verwendet werden.

