

Artikelnummer: 3595P



INOX PLUS 6 Hochdrucksprühgerät
6 L, Flachstrahldüse, Pumpenhalter,
Trichterabdeckung, FPM
Dichtungen, bestücktes
Ersatzteilkfach

Technische Daten

Produktklasse	Performance ****
Sprühmittel	Aushärtungsverzögerer, Bau-Chemikalien, Grundierungen, Imprägnierungen, Ölhaltige Mittel, Saure Reinigungsmittel, Saure Desinfektionsmittel
Düsenbezeichnung	80-01E
EAN	4000903359515
Füllinhalt	5 l
Gesamtinhalt	9 l
Gewicht	4,3 Kg
Artikelart	Hochdrucksprühgerät
Branche	Bau, Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Reinigung, Industrie, Kraft- und Nutzfahrzeuge
Anwendungen	Betonnachbehandlung, Betonschalung, Desinfizieren, Grundieren, Imprägnieren, Konservieren, Reinigen, Schmieren

Fortsetzung Technische Daten

Max. Betriebsdruck	6 bar/88 psi/0,6 MPa
Behältermaterial	Edelstahl
Tragbarkeit	seitlich
Düsenart	Sprühdüse
Düsenmaterial	Messing
Sprühwinkel	80°
Spritzrohrmaterial	Messing gebogen
Spritzrohrlänge	50 cm
Abstellventilmaterial	Kunststoff
Abstellventilanschluss	für Spiralschlauch D6
Schlauchdurchmesser	D6
Sicherheitsventil	austauschbar
Manometer	Zeigermanometer
Druckluftfüllventil	nachrüstbar
Lieferumfang allgemein	Behälter, Schlauch, Abstellventil, Spritzrohr, Düse(n), Gebrauchsanleitung, Pumpe, Tragegurt
zusätzliche Ausstattung	Pumpenhalter, befülltes Ersatzteilkit, Trichterabdeckung

Fortsetzung Technische Daten

Geräteausstattung	Ergonomisches Abstellventil mit Filter schont das Handgelenk. Filter ist leicht zu reinigen und schützt die Düse vor Verstopfung., Sicherheitsverriegelung am Abstellventil schützt vor unbeabsichtigten Sprühen., Extra große Einfüllöffnung mit integriertem Einfülltrichter für einfaches Befüllen und Entleeren ohne Verschütten., Fuß mit Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen., Spritz- und Verlängerungsrohrhalter zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung., Pumpenhalter verhindert das Verschmutzen der Pumpe beim Befüllen., Bestücktes Ersatzteilstück mit Ersatzdichtungen., Gepolsterter Tragegurt für besseren Tragekomfort beim seitlichen Tragen über eine Schulter., Spiralschlauch mit Sicherheitsverriegelung., Düse für fein zu verteilende Flüssigkeiten., Trichterabdeckung verhindert das Verunreinigen des Sprühmittels durch Dreck und dient zum Schutz vor Verschmutzung und Verstopfen der Düse.
-------------------	---

Zubehör

Art. Nr.	Beschreibung
6280PP	e.PUMP PERFORMANCE F3 Akkupumpe Akkupumpe bis 2,7 bar für alle Kunststoff-Sprühgerät, FPM Dichtungen, einstellbarer Druck
3720	MESTO Breitspritzrohr 100 cm, Messing, mit 3 Flachstrahldüsen
1520MK	MESTO Druckbegrenzungsventil 1 bar Druckbegrenzungsventil 1 bar
1520MM	MESTO Druckbegrenzungsventil 1,5 bar Druckbegrenzungsventil 1,5 bar
1520MG	MESTO Druckbegrenzungsventil 2 bar Druckbegrenzungsventil 2 bar
6222NB	MESTO Druckluftfüllventil für Hochdrucksprühgeräte, Steckkupplung NW 7,2
6210NB	MESTO Druckluftfüllventil für Hochdrucksprühgeräte, Steckkupplung NW 7,2, Druckregler
6215NA	MESTO Druckluftfüllventil für Hochdrucksprühgeräte 6 bar, Autoreifenventil
6215NB	MESTO Druckluftfüllventil für Hochdrucksprühgeräte 6 bar, Steckkupplung NW 7,2

Fortsetzung verwandter Artikel

6222NA	MESTO Druckluftfüllventil für Hochdrucksprühgeräte, Autoreifenventil
6210NA	MESTO Druckluftfüllventil für Hochdrucksprühgeräte, Autoreifenventil, Druckregler
6122	MESTO Einfüllsieb Sieb zur Vorfilterung, Durchmesser: 120 mm
2331	MESTO Flachstrahldüse Messing, 80-02E, mit Dichtung
2334	MESTO Flachstrahldüse Messing, 80-04E, mit Dichtung
6502K	MESTO Köcher mit Vlies als Schutz gegen Verkleben der Düse
3916	MESTO Spritzschirm rund ohne Düse
3914D	MESTO Spritzschirm oval mit Flachstahldüse, verstellbar von 12 - 30 cm
3961N	MESTO Tragegestell Tragegestell für Schultern mit Brustgurt
7121M	MESTO Tragegurt mit Polster für Hochdrucksprühgeräte und Typ 327...
3965	MESTO Transportwagen mit Griff, Befestigung, Ständer und zwei großen elastikbereiften Rädern für 3565.., 3585.., 3595.., 3615..
3660	MESTO Verlängerungsrohr Messing, 50 cm
3680	MESTO Verlängerungsrohr Messing, 100 cm
3670	MESTO Verlängerungsrohr Messing, 70 cm
3701G	MESTO Verlängerungsrohr Kunststoff glasfaserverstärkt, ausziehbar 130 - 250 cm
3690	MESTO Verlängerungsrohr Messing, ausziehbar 80 - 150 cm
3701	MESTO Verlängerungsrohr Messing, ausziehbar 107 - 200 cm

Kunden kauften auch

Art. Nr.	Beschreibung
3275PP	CLEANER F5 Drucksprühgerät 5 L, FPM Dichtungen für stark säurehaltige Flüssigkeiten, Flachstrahldüse
3275P	PROFI PLUS 5 Drucksprühgerät 5 L, Spiralschlauch, Trichterabdeckung, FPM Dichtungen, Flachstrahldüse

Ähnliche Produkte

Art. Nr.	Beschreibung
3615P	INOX PLUS 10 Hochdrucksprühgerät 10 L, Flachstrahldüse, Pumpenhalter, Trichterabdeckung, FPM Dichtungen, bestücktes Ersatzteilstfach
3595F	INOX PLUS 6 Hochdrucksprühgerät 6 L, inkl. Druckluftfüllventil, Flachstrahldüse, Pumpenhalter, Trichterabdeckung, FPM Dichtungen, bestücktes Ersatzteilstfach