

DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

DX3 GEL

Produktart(en)

PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer: DE-0024200-18

R4BP-Assetnummer: DE-0024200-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	DX3 GEL SKULD ANT GEL SKULD GEL BOX KAMAZIL GEL KAMAZIL ANT GEL KAMAZIL GEL BOX KAPTER ANT GEL KAPTER ANT GEL BOX KELT GEL KELT ANT GEL KELT GEL BOX IMITEC GEL IMITEC ANT GEL IMITEC GEL BOX DX3 ANT GEL DX3 GEL BOX DX3 AMEISEN GEL SKULD AMEISEN GEL SKULD GEL AMEISENBOX KAMAZIL AMEISEN GEL KELT AMEISEN GEL KELT GEL AMEISENBOX KAPTER AMEISEN GEL KAPTER GEL AMEISENBOX INSEKTENIL ®-Ameisenköderdose Killgerm Ameisenköderdose Profi Effect Ameisenköderdose Pest Profi Ameisen Köderdosen Detia Ameisen-Gel
----------------	--

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	ZAPI S.p.A.
	Anschrift	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italien
Zulassungsnummer		DE-0024200-18
R4BP-Assetnummer		DE-0024200-0000
Datum der Zulassung		09/03/2020
Ablauf der Zulassung		11/09/2030

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	ZAPI S.p.A.
Anschrift des Herstellers	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italien
Standort der Produktionsstätten	ZAPI S.p.A. site 1 Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italien

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	Imidacloprid
-----------	--------------

Name des Herstellers	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Anschrift des Herstellers	Room 10-6, Shidal Square 8 315010 Zhejiang China
Standort der Produktionsstätten	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. site 1 Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park - Shanxi province China

Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Wirkstoff	138261-41-3	428-040-8	0,0204 % (w/w)

2.2. Art(en) der Formulierung

Gebrauchsfertiger Gelköder

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise	P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. P501: Inhalt in / Behälter gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften der Entsorgung entsorgen.

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1.

**Nicht- berufsmäßiger Verwender und berufsmäßiger Verwender - KÖDER (lose) -
Innenraum und Außenbereich**

Produktart	PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	.
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Lasius niger Trivialname: Schwarze Wegameise Entwicklungsstadium: alle Entwicklungsstadien Wissenschaftlicher Name: Linepithema humile Trivialname: Argentinische Ameise Entwicklungsstadium: alle Entwicklungsstadien Wissenschaftlicher Name: Monomorium pharaonis Trivialname: Pharaoameise Entwicklungsstadium: alle Entwicklungsstadien
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Außenverwendung Innenraum: Entlang von Wänden. Außenbereich: Um Gebäude, oder in Nesteingängen.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Anwendung als Köder Detaillierte Beschreibung: Das Produkt in Tropfen auf horizontalen, nicht-absorbierenden Oberflächen entlang von Ameisenstraßen oder in Nesteingängen ausbringen.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 2 Tropfen von 0,05 g (5 mm Durchmesser) pro laufendem Meter oder Nesteintritt. Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Wirksam bis zu 3 Monate nach der Ausbringung. Zeit bis zum Wirkungseintritt: zwei Wochen nach der Ausbringung.
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Für berufsmäßige Verwender: • HDPE Spritzen von 5g bis 25g (in Schritten von 1g); • Polypropylen Spritzen von 5g bis 25g (in Schritten von 1g); • LDPE Spritzen von 20g bis 50g (in Schritten von 1g);

	• Polypropylen Kartuschen von 25g bis 50g (in Schritten von 1g). Für nicht-berufsmäßige Verwender: • HDPE Spritzen von 5g bis 25g (in Schritten von 1g); • Polypropylen Spritzen von 5g bis 25g (in Schritten von 1g); • LDPE Spritzen von 20g bis 25g (in Schritten von 1g); • Polypropylen Kartuschen mit 25g.
--	--

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Das Produkt nicht auf absorbierenden Oberflächen verwenden.

Die Ködertropfen nicht dem Sonnenlicht oder Hitze (z.B. Heizung) aussetzen.

Maximal 30 Tropfen je 0,05 g pro Nest (maximal 1,5 g Produkt). Dies entspricht 15 Nesteingängen. Falls weniger Nesteingänge identifiziert werden, sollte weniger Produkt eingesetzt werden.

Produktverbrauch regelmäßig überprüfen und Produkt ersetzen, wenn es vollständig aufgebraucht ist.

Produkt alle 3 Monate erneuern oder vorher, falls der Köder verändert oder vollständig aufgebraucht ist.

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Im Außenbereich, das Biozidprodukt in Köderboxen um Gebäude und Nesteingängen anwenden. Falls dies unzureichend erscheint, im Außenbereich Gelttropfen anwenden, jedoch nur direkt in den Eingängen der Ameisennester. Wenn dies praktisch nicht umsetzbar ist, die behandelte Fläche durch Abdecken vor Bienen und Witterung schützen, z.B. mittels eines Blumentopfes oder einer Fliese (sicherstellen, dass die Ameisen noch Zugang zum Köder haben).

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe allgemeine Anwendungsbestimmungen

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Anwendungsbestimmungen

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe allgemeine Anwendungsbestimmungen

4.2. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 2.

Nicht- berufsmäßiger Verwender und berufsmäßiger Verwender - KÖDER IN GEBRAUCHSFERTIGER KÖDERBOX - Innenraum und Außenbereich

Produktart	PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	.
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Lasius niger Trivialname: Schwarze Wegameise Entwicklungsstadium: alle Entwicklungsstadien
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Außenverwendung Innenbereich Außenbereich: Um Gebäude, in der Nähe eines Nests
Anwendungsmethode(n)	Methode: In gebrauchsfertigen Köderboxen. Detaillierte Beschreibung: Die Köderbox an Stellen aufstellen, wo die Anwesenheit von Ameisen festgestellt wurde, z.B. entlang Ameisenstraßen oder in der Nähe von Nesteingängen. Die Köderboxen auf horizontalen Flächen gemäß den genannten Anwendungsmengen und -frequenzen aufstellen.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Eine Köderbox pro 15-20 m ² oder eine Köderbox pro Nesteingang Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Wirksam bis zu 3 Monate nach der Öffnung. Zeit bis zum Wirkungseintritt: zwei Wochen nach Auslegung.
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Für berufsmäßige Verwender: • Polystyrol Köderbox mit 2g, 3g oder 4g • Polypropylen Köderbox und Kapsel mit 4 g (PET/PE + Papier/ALU/PE) • Polystyrol Köderbox und Kapsel (mit 4 g PET/PE + Papier/ALU/PE) Für nicht-berufsmäßige Verwender: • Polystyrol Köderbox mit 2g, 3g oder 4g • Polypropylen Köderbox und Kapsel mit 4 g (PET/PE + Papier/ALU/PE)

-
- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Polystyrol Köderbox und Kapsel (mit 4 g PET/PE + Papier/ALU/PE) |
|--|---|

4.2.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Die Köderbox dort aufstellen, wo die Anwesenheit von Ameisen festgestellt wurde.
Falls notwendig, die Köderbox spätestens 3 Monate nach dem Aufstellen ersetzen.

4.2.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe allgemeine Anwendungsbestimmungen

4.2.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe allgemeine Anwendungsbestimmungen

4.2.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Anwendungsbestimmungen

4.2.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe allgemeine Anwendungsbestimmungen

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG¹

5.1. Gebrauchsanweisung

1. Gebrauchsanweisungen befolgen.
2. Kontinuierliche Nutzung des Biozidprodukts vermeiden.
3. Um die Köderaufnahme zu fördern, vor der Behandlung alle natürlichen Nahrungsquellen für Ameisen (Abfall, Essensreste, ...) aus dem befallenen Bereich entfernen.
4. Köder einmal pro Woche überprüfen.
5. Köderreste bzw. Köderboxen am Ende der Behandlung entfernen und entsorgen.
6. Sollte die Behandlung unwirksam sein, ist der Zulassungsinhaber zu informieren.
7. Nur für nicht-berufsmäßige Verwender: Wenn der Befall weiter besteht, Fachpersonal hinzuziehen.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Das Produkt nur in Bereichen anwenden, die unzugänglich für Kinder, Haustiere und Nichtzieltiere sind. Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln, Trinkwasser oder Getränken anwenden, oder auf Oberflächen und Utensilien, die mit diesen oder mit Nutz- bzw. Haustieren in Kontakt kommen könnten.

Nicht in der Nähe von Lebensmitteln, Getränken oder Futtermitteln lagern.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Falls ärztlicher Rat erforderlich ist, Verpackung oder Etikett bereit halten.

Nach EINATMEN: Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

NACH VERSCHLUCKEN: Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

NACH HAUTKONTAKT: Haut mit Wasser spülen. Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

NACH AUGENKONTAKT: Mit Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen.

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Unbenutztes Produkt nicht auf dem Boden, in Wasserläufe, in Rohrleitungen (Waschbecken, Toiletten, usw.) oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Unbenutztes Produkt, die Verpackung und alle anderen Abfälle gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen.

¹Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Außer Reichweite von Kindern und Nicht-Zielorganismen/Haustieren aufbewahren.

Unterhalb von 35 Grad lagern.

Vor Licht schützen.

Vor Frost schützen.

Haltbarkeit: 2 Jahre

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

Das Produkt enthält Imidacloprid, das für Bienen gefährlich ist.
Das Produkt enthält einen Bitterstoff.