

**DE**

***ANHANG***

**ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS**

Fertigköder Brodifacoum

**Produktart(en)**

PT14: Rodentizide

**Zulassungsnummer:** AT-0008658-0000

**R4BP-Assetnummer:** AT-0008658-0000

---

## Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

### 1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handelsname(n) | Fertigköder Brodifacoum<br>TDS Brodifacoum Fertigköder<br>Detia Ratten- und Mäuse Getreideköder<br>Bayer Ratten- und Mäuse-Getreideköder Plus<br>COMPO Ratten- und Mäuse-Köder Cumarax<br>VANDAL Mäuse- und Rattenstopp<br>GRÜNROTIN® Fertigköder |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.2. Zulassungsinhaber

|                                           |                 |                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Name und Anschrift des Zulassungsinhabers | Name            | Detia Freyberg GmbH                                        |
|                                           | Anschrift       | Dr.-Werner-Freyberg-Str.11 69514<br>Laudenbach Deutschland |
| Zulassungsnummer                          | AT-0008658-0000 |                                                            |
| <i>R4BP-Assetnummer</i>                   | AT-0008658-0000 |                                                            |
| Datum der Zulassung                       | 04/12/2013      |                                                            |
| Ablauf der Zulassung                      | 31/12/2026      |                                                            |

### 1.3. Hersteller des Produkts

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name des Herstellers            | Detia Freyberg Produktion GmbH                                                                     |
| Anschrift des Herstellers       | Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach<br>Deutschland                                        |
| Standort der Produktionsstätten | Detia Freyberg Produktion GmbH site 1 Dr.-Werner-<br>Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach Deutschland |

### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wirkstoff                       | Brodifacoum                                                                                                         |
| Name des Herstellers            | PelGar International Limited                                                                                        |
| Anschrift des Herstellers       | Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hampshire<br>Vereinigtes Königreich von Großbritannien und<br>Nordirland (das) |
| Standort der Produktionsstätten | PelGar International Limited site 1 Prazska 54 28002<br>Kolin Tschechien                                            |

---

## Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

### 2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

| Trivialname | IUPAC-Name                                                                     | Funktion  | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%)    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| Brodifacoum | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | Wirkstoff | 56073-10-0 | 259-980-5 | 0,005 % (w/w) |

### 2.2. Art(en) der Formulierung

Gebrauchsfertiger Köder: Granulat

---

### Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefahrenhinweise    | <p>H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.</p> <p>H373:: Kann die Organe schädigen Blut bei längerer oder wiederholter Exposition.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sicherheitshinweise | <p>P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.</p> <p>P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.</p> <p>P260: Staub nicht einatmen.</p> <p>P260: Rauch nicht einatmen.</p> <p>P260: Gas nicht einatmen.</p> <p>P260: Nebel nicht einatmen.</p> <p>P260: Dämpfe nicht einatmen.</p> <p>P260: Sprühnebel nicht einatmen.</p> <p>P280: Schutzhandschuhe tragen.</p> <p>P280: Schutzkleidung tragen.</p> <p>P280: Augenschutz tragen.</p> <p>P280: Gesichtsschutz tragen.</p> <p>P308 + P313: BEI Exposition oder falls betroffen: ärztlichen Hilfe hinzuziehen.</p> <p>P308 + P313: BEI Exposition oder falls betroffen: ärztlichen Rat hinzuziehen.</p> <p>P405: Unter Verschluss aufbewahren.</p> <p>P501: Inhalt /Behälter der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen zuführen.</p> |

## Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

### 4.1. Verwendungsbeschreibung

**Tabelle 1.**  
**Mäuse und Ratten - Innenbereich**

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktart                                                          | PT14: Rodentizide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung | Nicht relevant für Rodentizide<br><br>Bis 31.12.2025: Berufsmäßige Verwender<br>Ab 1.1.2026: Berufsmäßige Verwender mit Sachkunde<br>Konzessionierte Schädlingsbekämpfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)    | Wissenschaftlicher Name: <i>Mus musculus</i><br>Trivialname: Hausmaus<br>Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte<br><br>Wissenschaftlicher Name: <i>Rattus norvegicus</i><br>Trivialname: Wanderratte<br>Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anwendungsbereich(e)                                                | Innenverwendung<br><br>Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anwendungsmethode(n)                                                | Methode: Anwendung als Köder<br><br>Detaillierte Beschreibung:<br>Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in manipulationssicheren Köderstationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anwendungsrate(n) und Häufigkeit                                    | Aufwandmenge: Mäuse: 20-50 g; Ratten: 200 g<br><br>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:<br>Häufigkeit:<br>---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anwenderkategorie(n)                                                | Geschulte berufsmäßige Verwender<br>Berufsmäßige Verwender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial                           | Bis 31.12.2025: Mindestverpackungsgröße der Umverpackung: 3 kg<br>Ab 1.1.2026: Keine Vorgabe einer Mindestverpackungsgröße<br><br>Papierbeutel (Kunststoffbeschichtet): bis max. 1 kg<br>Papierbeutel (Kunststoffbeschichtet) in Faltschachtel: bis max. 2,6 kg<br>Papierbeutel (Kunststoffbeschichtet) im Karton: bis max. 10 kg<br>Papierbeutel (Kunststoffbeschichtet) im Kübel (Kunststoff): bis max. 10 kg<br>Beutel (Kunststoff) im Karton: bis max. 10 kg<br>Beutel (Kunststoff) im Kübel (Kunststoff): bis max. 10 kg<br>Kübel (Kunststoff): bis max. 10 kg<br>Faltschachtel: bis max. 0,5 kg<br>Papiersack (Kunststoffbeschichtet): bis max. 25 kg (aufgeteilt in Portionen von max. 10 kg)<br>Karton: bis max. 20 kg (aufgeteilt in Portionen von max. 10 kg) |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Bis 31.12.2025: Loses Granulat (nicht in Dosierbeuteln abgepackt) darf ausschließlich von konzessionierten Schädlingsbekämpfern verwendet werden.</p> <p>Ab 1.1.2026: Loses Granulat (nicht in Dosierbeuteln abgepackt) darf von konzessionierten Schädlingsbekämpfern und berufsmäßigen Verwendern mit Sachkunde verwendet werden.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

Zu Beginn der Beköderung die Köderstellen mindestens nach dem 5. Tag und anschließend wöchentlich kontrollieren. Das gilt auch für Bekämpfungsmaßnahmen, die mehr als 35 Tage andauern.

#### **4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

Köderstationen müssen verwendet werden. Nur in Bereichen, die für Kinder und Nichtzielorganismen unzugänglich sind (z. B. geschlossene Kabeltrassen oder Rohrleitungen, Unterbauten von Elektroschaltschränken oder Hochspannungsschränken, Hohlräume in Wänden und Wandverkleidungen), ist eine Köderauslegung durch konzessionierte Schädlingsbekämpfer ohne manipulationssichere Köderstation zulässig.

#### **4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Wenn Köder in der Nähe von Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem Wasser verhindert wird.

#### **4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Keine

#### **4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Keine

### **4.2. Verwendungsbeschreibung**

#### **Tabelle 2.**

#### **Mäuse und Ratten - Außenbereich: um Gebäude**

|                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktart                                                          | PT14: Rodentizide                                                                                                                                                                 |
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung | <p>Nicht relevant für Rodentizide</p> <p>Bis 31.12.2025: Berufsmäßige Verwender<br/>Ab 1.1.2026: Berufsmäßige Verwender mit Sachkunde<br/>Konzessionierte Schädlingsbekämpfer</p> |
| Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)    | <p>Wissenschaftlicher Name: Mus musculus<br/>Trivialname: Hausmaus</p>                                                                                                            |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte<br><br>Wissenschaftlicher Name: Rattus norvegicus<br>Trivialname: Wanderratte<br>Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anwendungsbereich(e)                      | Außenverwendung<br><br>Außenbereich: um Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anwendungsmethode(n)                      | Methode: Anwendung als Köder<br><br>Detaillierte Beschreibung:<br>Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in<br>manipulationssicheren Köderstationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anwendungsrate(n) und Häufigkeit          | Aufwandmenge: Mäuse: 20-50 g; Ratten: 200 g<br><br>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:<br>Häufigkeit:<br>---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anwenderkategorie(n)                      | Geschulte berufsmäßige Verwender<br>Berufsmäßige Verwender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial | Bis 31.12.2025: Mindestverpackungsgröße der Umverpackung: 3 kg<br>Ab 1.1.2026: Keine Vorgabe einer Mindestverpackungsgröße<br>Papierbeutel (Kunststoffbeschichtet): bis max. 1 kg<br>Papierbeutel (Kunststoffbeschichtet) in Faltschachtel: bis max. 2,6 kg<br>Papierbeutel (Kunststoffbeschichtet) im Karton: bis max. 10 kg<br>Papierbeutel (Kunststoffbeschichtet) im Kübel (Kunststoff): bis max. 10 kg<br>Beutel (Kunststoff) im Karton: bis max. 10 kg<br>Beutel (Kunststoff) im Kübel (Kunststoff): bis max. 10 kg<br>Kübel (Kunststoff): bis max. 10 kg<br>Faltschachtel: bis max. 0,5 kg<br>Papiersack (Kunststoffbeschichtet): bis max. 25 kg (aufgeteilt in Portionen von max. 10 kg)<br>Karton: bis max. 20 kg (aufgeteilt in Portionen von max. 10 kg)<br><br>Bis 31.12.2025: Loses Granulat (nicht in Dosierbeuteln abgepackt) darf ausschließlich von konzessionierten Schädlingsbekämpfern verwendet werden.<br>Ab 1.1.2026: Loses Granulat (nicht in Dosierbeuteln abgepackt) darf von konzessionierten Schädlingsbekämpfern und berufsmäßigen Verwendern mit Sachkunde verwendet werden. |

#### 4.2.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Die Köder vor Wettereinflüssen (z. B. Regen, Schnee etc.) schützen und in Bereichen platzieren, die nicht überschwemmt werden können. Durch Wasser beschädigte oder durch Schmutz verunreinigte Köder ersetzen. Zu Beginn der Beköderung die Köderstellen mindestens nach dem 5. Tag und anschließend wöchentlich kontrollieren. Das gilt auch für Bekämpfungsmaßnahmen, die mehr als 35 Tage andauern.

#### 4.2.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Köderstationen müssen verwendet werden. Nur in Bereichen, die für Kinder und Nichtzielorganismen unzugänglich sind, ist eine Köderauslegung durch konzessionierte Schädlingsbekämpfer ohne manipulationssichere Köderstation zulässig.

Das Produkt nicht direkt in die Erde (z. B. in Nagetierbaue oder -löcher) einbringen.

#### **4.2.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Wenn Köder in der Nähe von Gewässern (z. B. Flüsse, Teiche, Kanäle, Deiche, Bewässerungsgräben) oder Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem Wasser verhindert wird.

#### **4.2.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Keine

#### **4.2.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Keine

### **4.3. Verwendungsbeschreibung**

**Tabelle 3.  
Ratten - Kanalisation**

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktart                                                          | PT14: Rodentizide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung | Nicht relevant für Rodentizide<br><br>Ab 1.1.2026: Berufsmäßige Verwender mit Sachkunde<br>Konzessionierte Schädlingsbekämpfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)    | Wissenschaftlicher Name: <i>Rattus norvegicus</i><br>Trivialname: Wanderratte<br>Entwicklungsstadium: Jungtiere, Adulte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anwendungsbereich(e)                                                | Andere<br><br>Kanalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anwendungsmethode(n)                                                | Methode: Anwendung als Köder<br><br>Detaillierte Beschreibung:<br>Bis 30.6.2026 für Konzessionierte Schädlingsbekämpfer:<br>Gebrauchsfertiger Köder zur Befestigung im Kanalschacht oder Anwendung in Köderstationen, um den Kontakt mit Abwasser zu verhindern<br>Ab 1.1.2026 für Berufsmäßige Verwender mit Sachkunde und ab 1.7.2026 für Konzessionierte Schädlingsbekämpfer:<br>Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung nur in Köderstationen, die den Kontakt des Köders mit (Ab-)Wasser verhindern |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsrate(n) und Häufigkeit          | <p>Aufwandmenge: Ratten: 200 g</p> <p>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:<br/>Häufigkeit:<br/>---</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anwenderkategorie(n)                      | Geschulte berufsmäßige Verwender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial | <p>Bis 31.12.2025: Mindestverpackungsgröße der Umverpackung: 3 kg<br/>Ab 1.1.2026: Keine Vorgabe einer Mindestverpackungsgröße</p> <p>Papierbeutel (Kunststoffbeschichtet): bis max. 1 kg<br/>Papierbeutel (Kunststoffbeschichtet) in Faltschachtel: bis max. 2,6 kg<br/>Papierbeutel (Kunststoffbeschichtet) im Karton: bis max. 10 kg<br/>Papierbeutel (Kunststoffbeschichtet) im Kübel (Kunststoff): bis max. 10 kg<br/>Beutel (Kunststoff) im Karton: bis max. 10 kg<br/>Beutel (Kunststoff) im Kübel (Kunststoff): bis max. 10 kg<br/>Kübel (Kunststoff): bis max. 10 kg<br/>Faltschachtel: bis max. 0,5 kg<br/>Papiersack (Kunststoffbeschichtet): bis max. 25 kg (aufgeteilt in Portionen von max. 10 kg)<br/>Karton: bis max. 20 kg (aufgeteilt in Portionen von max. 10 kg)</p> <p>Bis 31.12.2025: Loses Granulat (nicht in Dosierbeuteln abgepackt) darf ausschließlich von konzessionierten Schädlingsbekämpfern verwendet werden.<br/>Ab 1.1.2026: Loses Granulat (nicht in Dosierbeuteln abgepackt) darf von konzessionierten Schädlingsbekämpfern und berufsmäßigen Verwendern mit Sachkunde verwendet werden.</p> |

#### 4.3.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Bis 30.6.2026 für Konzessionierte Schädlingsbekämpfer: Die Köder müssen so angewendet werden, dass sie nicht mit Wasser in Kontakt kommen und nicht weggespült werden können.

Ab 1.7.2026 für Konzessionierte Schädlingsbekämpfer und ab 1.1.2026 für berufsmäßige Verwender mit Sachkunde: Bei der Beköderung in der Kanalisation sind Köderschutzboxen zu verwenden, um zu verhindern, dass Köder in Kontakt mit (Ab-)Wasser kommen und diese bei Starkregenereignissen abgeschwemmt werden. Köderstellen in der Kanalisation müssen erstmalig nach 14 Tagen und anschließend alle 2 - 3 Wochen kontrolliert werden.

#### 4.3.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

#### 4.3.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

#### 4.3.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

---

#### **4.3.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Keine

---

## Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG<sup>1</sup>

### 5.1. Gebrauchsanweisung

Vor dem Gebrauch alle Produktinformationen sowie alle Informationen, die während des Kaufs übermittelt werden, lesen und befolgen.

Vor der Beköderung die Nagetierart, ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, die Befallsursache ermitteln und das Ausmaß des Befalls abschätzen.

Das Produkt nur als Teil einer integrierten Schädlingsbekämpfung zusammen mit Hygienemaßnahmen und gegebenenfalls physikalischen Methoden der Schädlingskontrolle verwenden.

Das Produkt sollte in der unmittelbaren Umgebung, in der die Nagetiere zuvor beobachtet wurden, angebracht werden (z. B. Nagetierwege, Nistplätze, Fressstellen, Löcher, Baue etc.).

Die Köderstationen müssen, sofern möglich, am Boden oder an anderen Strukturen befestigt werden.

Köderstationen deutlich kennzeichnen, um anzuzeigen, dass sie Rodentizide enthalten und nicht berührt werden dürfen (siehe Abschnitt 5.3. für die auf dem Etikett aufzuführenden Informationen).

Der Köder sollte gesichert werden, damit er nicht aus der Köderstation entfernt werden kann.

Das Produkt unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere, Nutztiere und andere Nichtzielorganismen platzieren.

Kontakt des Produktes mit Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln sowie mit Küchengeschirr und Zubereitungsflächen ist auszuschließen.

Bei der Handhabung des Produktes chemikalienresistente Schutzhandschuhe tragen (welches Handschuhmaterial geeignet ist, ist vom Zulassungsinhaber in den Produktinformationen anzugeben).

Loser Köder darf bis 31.12.2025 nur von konzessionierten Schädlingsbekämpfern verwendet werden. Den Köder mit einer Dosierhilfe in die Köderstation geben. Geeignete Methoden zur Staubminimierung angeben.

Bei Gebrauch des Produktes nicht essen, trinken oder rauchen. Nach dem Gebrauch des Produktes Hände und Hautstellen, die dem Produkt direkt ausgesetzt waren, waschen.

Den beköderten Bereich regelmäßig kontrollieren und gefressene Köder ersetzen. Die Annahme (Vorhandensein/Nicht-Vorhandensein) der Köder bei jeder Kontrolle dokumentieren. Bei einer im Verhältnis zu der abgeschätzten Befallsstärke geringen Köderannahme ist die Änderung des Orts der Auslegung oder die Formulierung des Köders zu prüfen. Wenn nach einem Behandlungszeitraum von 35 Tagen noch immer Köder verzehrt werden und kein Rückgang der Nagetieraktivität festgestellt wird, muss die wahrscheinliche Ursache hierfür ermittelt werden. Es besteht in solchen Fällen der Verdacht auf Resistenz gegen den eingesetzten Wirkstoff und der Einsatz eines anderen, potenteren Wirkstoffs und alternativer Bekämpfungsmaßnahmen wie z. B. Fallen, ist zu prüfen.

Nach Abschluss der Beköderung alle Köder und Köderreste entfernen und entsorgen (Problemstoffsammelstelle oder befugter Sammler für gefährliche Abfälle), um Primärvergiftungen vorzubeugen.

Den Auftraggeber über mögliche Präventionsmaßnahmen gegen künftigen Nagerbefall informieren.

### 5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Aus den Produktinformationen (d. h. Etikett und/oder Gebrauchsanweisung) muss klar hervorgehen, dass das Produkt nicht an die breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender) (ab 1.1.2026: und an berufsmäßige Verwender ohne Sachkunde) abgegeben werden darf.

Ab 1.1.2026: Eine Abgabe in Form der Selbstbedienung ist nicht zulässig.

Ab 1.1.2026: Personen, die Rodentizidprodukte auf dem Markt bereitstellen, müssen einen Sachkundenachweis gemäß der Rodentizidsachkundeverordnung, BGBl. II Nr. 246/2024 besitzen, sofern sie nicht Schädlingsbekämpfer bzw. Drogisten in Ausübung des Gewerbes gemäß § 128 und § 104 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994 sind.

Ab 1.1.2026: Rodentizidprodukte mit antikoagulantem Wirkstoffen dürfen an berufsmäßige Verwender mit Sachkunde (vor Ort und Online) nur gegen Vorlage eines Sachkundenachweises gemäß § 4 der Rodentizidsachkundeverordnung, BGBl. II Nr. 246/2024 abgegeben werden, sofern sie nicht Schädlingsbekämpfer bzw. Drogisten in Ausübung des Gewerbes gemäß § 128 und § 104 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994 sind.

Ab 1.1.2026: Für Berufsmäßige Verwender mit Sachkunde gilt: Das Produkt darf ausschließlich in manipulationssicheren Köderstationen (bereits befüllt oder nachfüllbar) ausgebracht werden.

Nicht in Bereichen einsetzen, in denen von einer Resistenz gegen den Wirkstoff ausgegangen werden kann.

---

<sup>1</sup>Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

---

Das Produkt nicht als permanenten Köder (befallsunabhängige Dauerbeköderung) zur Vorbeugung von Nagetierbefällen oder zur Überwachung von Nagetieraktivität verwenden.

Das Produkt nicht zur Pulsbeköderung verwenden.

Das Produkt nicht länger als 35 Tage ohne Überprüfung der Befallssituation und der Wirksamkeit der Beköderung verwenden.

Ein Wechsel zwischen verschiedenen Antikoagulanzen vergleichbarer oder geringerer Potenz ist keine sichere Möglichkeit des Resistenzmanagements. Bei Feststellen einer Resistenz sind bei fehlender Einsetzbarkeit von Wirkstoffen mit anderen Wirkmechanismen potentere Antikoagulanzen zu verwenden.

Zwischen den Anwendungen Köderstationen bzw. Utensilien, die für die Abdeckung und den Schutz der Köderstellen verwendet werden, nicht mit Wasser reinigen. Der Zulassungsinhaber muss auf dem Etikett bzw. in der Gebrauchsanweisung genaue Angaben zur Reinigung des Zubehörs (z. B. Köderstation) und zum Einsammeln von Köderresten machen.

Bei jedem Kontrollbesuch das betroffene Gebiet nach toten Nagetieren absuchen und diese entfernen (Problemstoffsammelstelle oder befugter Sammler für gefährliche Abfälle), um Sekundärvergiftungen vorzubeugen.

### **5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Dieses Produkt enthält einen blutgerinnungshemmenden Stoff (Antikoagulans). Bei Verzehr können folgende Symptome auftreten, auch verspätet: Nasenbluten und Zahnfleischbluten. In schweren Fällen kann es zu Blutergüssen (Hämatomen) und Blut im Stuhl oder Urin kommen.

Gegenmittel: Vitamin K1, das nur von medizinischem/tiermedizinischem Fachpersonal verabreicht werden darf. Im Falle von:

- Exposition der Haut: zuerst nur mit Wasser und danach mit Wasser und Seife waschen.
- Exposition der Augen: die Augen mindestens 10 Minuten bei geöffneten Augenlidern mit Augenspülung oder Wasser ausspülen.
- Orale Exposition: Mund gründlich mit Wasser ausspülen.

Bewusstlosen Personen niemals etwas in den Mund verabreichen. Kein Erbrechen herbeiführen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Kontaktieren Sie einen Tierarzt im Falle einer Vergiftung eines Haustieres.

Gefährlich für Wildtiere.

Köderstationen müssen mit den folgenden Informationen gekennzeichnet werden: „Nicht bewegen oder öffnen“; „Enthält ein Rodentizid (Ratten- bzw. Mäusegift)“; „Bezeichnung des Produkts“; „Wirkstoff(e)“ und „Bei einem Zwischenfall die Vergiftungsinformationszentrale anrufen“.

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

### **5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Das Präparat ist ein Rodentizid und kann bei Einnahme zum Tod führen; daher muss bei der Entsorgung darauf geachtet werden, keine Nichtzielorganismen in Gefahr zu bringen.

Produktreste, Verpackungsbehälter, tote Nagetiere und alle nach Abschluss der Bekämpfung nicht angenommenen Köder bei Problemstoffsammelstellen oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle entsorgen. Hautkontakt vermeiden, wenn Köderreste entsorgt werden.

Die Abfallschlüsselnummer ist anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung lautet sie gemäß ÖNORM S 2100: 53103g, Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

### **5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren.

Die Verpackung verschlossen halten und nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Produkt unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere und Nutztiere aufbewahren.

Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Die Lagerstabilität des Produktes beträgt 24 Monate.

---

## **Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN**

In Österreich gelten als geschulte berufsmäßige Verwender sowohl konzessionierte Schädlingsbekämpfer als auch berufsmäßige Verwender mit Sachkunde. Zwischen diesen beiden Anwenderkategorien gibt es jedoch Unterschiede v.a. in der Anwendung der Produkte. Um dieser Differenzierung im SPC gerecht zu werden, ist im Tabellenfeld „Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung“ der jeweiligen Verwendung dezidiert angeführt, ob die Verwendung für den konzessionierten Schädlingsbekämpfer, für den berufsmäßigen Verwender mit Sachkunde oder für beide zugelassen ist.

Aufgrund ihrer verzögerten Wirksamkeit wirken blutgerinnungshemmende Rodentizide (Antikoagulanzen) 4 bis 10 Tage nach der Aufnahme.

Nagetiere können Krankheiten übertragen (z. B. Leptospirose). Tote Nagetiere nicht mit bloßen Händen berühren. Bei der Entsorgung geeignete Schutzhandschuhe tragen oder Werkzeuge, wie etwa Zangen, verwenden.

Dieses Produkt enthält einen Bitter- und einen Farbstoff.