





MONITORING FORABLOCK

Fluo-NP[®]



25 g

Das Bild dient nur zur Veranschaulichung

NON-TOX WACHSBLOCK MIT FLUO TECHNOLOGIE

MONITORING BLOCK FLUO-NP[®]

NON-TOX WACHSBLOCK MIT FLUO TECHNOLOGIE

Monitoring Block Fluo-NP ist ein non-tox – Köder mit der neuen Fluo-NP Technologie: ein fluoreszierender Nachverfolgungsbestandteil, der hilft, die Aktivitäten der Nagetiere einschließlich der Laufwege nach zu verfolgen indem eine UV Taschenlampe auf den abgelegten Kot leuchtet.

Der Kot solcher Nagetiere, die den Placebo Waxblock mit Fluo NP – Technologie gefressen haben, erscheint bei normalem Licht normal und wird mit UV Licht heller. Die fluoreszierende Nachverfolgung ist auch ein nützliches Hilfsmittel um zu überwachen, ob der Köder von den Zielnagetieren gefressen wurde. Das Produkt behält seine Attraktivität für Ratten und Mäuse an feuchten Orten und ist angereichert mit sehr schmackhaften Bestandteilen für Nagetiere. Aufgrund des Loches in der Mitte, kann der Köder an Krippen/Raufen und Kanalschächten auf der Wasseroberfläche befestigt werden, während seine auffällige und scharf eckige Form seine Attraktivität für die Nagetiere erhöht. Der Block kann leicht in der horizontalen Stange der Köderstation befestigt werden. Sobald die Aktivität der Nagetiere entdeckt ist, sollte der Zapi extrudierte Wachsblock oder andere Zapi – Rodentizide eingesetzt werden, um den Befall zu eliminieren.

EINSATZGEBIETE

Monitoring Block Fluo-NP kann wie folgt eingesetzt werden: in der Lebensmittelindustrie, bei der Lagerung und Konservierung von Lebensmitteln, Schulen, Krankenhäuser und an allen Orten, wo, entsprechend der H.A.C.C.P. und IPM (integriertes Pest Management) der Gebrauch von Giftködern reduziert oder verringert werden muß. Es ist immer ratsam, die Köderstellen vor Nichtzieltieren und Wasser zu schützen, vorzugsweise indem verfügbare handelsübliche Köderboxen verwendet werden.

DOSIERUNG UND GEBRAUCHSANWENDUNG

Die Köder sollten in Köderboxen ausgelegt oder anderweitig gesichert und außerhalb des Zugriffs von Nichtzieltieren sein. Plaziert werden sollten die Köder in der Umgebung von Gebäuden, besonders in der Nähe von Orten, wo die Nagetiere reinkommen und in Gebieten, die den Nagetieren Zuflucht geben.

- Ratten: 1 Monitoring Block Fluo-NP alle 10 - 15 Meter auslegen
- Mäuse: 1 Monitoring Block Fluo-NP alle 2 - 5 Meter auslegen

Die Köder regelmäßig in Bezug auf Nagetieraktivitäten kontrollieren und schlechte Köder ersetzen. Falls Köder angenagt oder aufgefressen sind, sollten die Placebo-Köder durch Giftköder oder Fallen ersetzt werden, bis der Befall kontrolliert ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Vor Kindern sichern. Es wird kein menschlicher Verzehr angestrebt – nicht genießbar.

Hergestellt von: ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12,
35026 Conselve (PD) - Italien - Tel. +39/049/9597737

Chargennummer und Produktionsdatum: 000000 - 02/2014

Verfallsdatum: 3 Jahre ab Produktionsdatum



www.zapispa.com - info@zapispa.com

Inhalt: **5 kg**