

BOPREN 5 = 3

Larvizidkonzentrat gegen Flohlarven

Wirkstoff: 6,42% S-Methopren für berufsmäßiger Verwender

Inhalt: 500 ml

Hersteller: Bábolna Bio GmbH H-1107 Budapest, Szállás u. 6 - Ungarn Tel.: (36-1) 43-20-400, www.babolna-bio.com ®= eingetragene Marke von Bábolna Bio Ltd

Vertrieb für Deutschland: EPM Handels GmbH An der Seilfahrt 30. 45472 Mülheim an der Ruhr. Deutschland Tel.: +49 (0) 208 / 377 39 770 Fax: +49 (0) 0208 / 377 39 7720

BIOPREN® 5 EC ist ein neuartiges Insektizid auf Basis des Wirkstoffs S-Methopren. Dieser Wirkstoff des Insektenwachstumsregulators stört den Lebenszyklus der Insekten und verhindert die Entwicklung von Larven zu Erwachsenen.

Anwendung: In Innenräumen zur Behandlung von Bereichen, in denen sich Flohlarven entwickeln können und in denen Erwachsene (Imagos) an Ruheplätzen von Haustieren auf Teppichen und Polstermöbeln zu sehen sind. Nach der Behandlung gründlich belüften.

Gebrauchsanweisung: Produkte sollten immer gemäß den Anweisungen auf dem Etikett verwendet werden. Berücksichtigen Sie den Lebenszyklus und die biologischen Eigenschaften der Zielinsekten, um die Behandlungen anzupassen. Achten Sie insbesondere auf das anfälligste Stadium des Schädlings (Larven), den Zeitpunkt der Anwendungen und die zu behandelnden Bereiche.

Eine ergänzende Behandlung mit Adultizidprodukten mit sofortiger Wirkung kann erforderlich sein, um eine sofortige Kontrolle bereits aufgetretener adulter Flöhe zu erreichen. Schütteln Sie das Konzentrat vor der Herstellung der Arbeitslösung aut und schließen Sie die Flasche wieder, sobald die erforderliche Menge gemessen wurde. Füllen Sie das Spritzgerät (ein handgehaltener Sprühapplikator mit einem Druck von 1 bis 3 bar) bis zur Hälfte seines Volumens mit Wasser, messen Sie die unten angegebene Menge an BIOPREN® 5 EC-Konzentrat und gießen Sie es in das Spritzgerät, Füllen Sie danach das Spritzgerät bis zum gewünschten Volumen und mischen Sie die Arbeitslösung gründlich. Halten Sie die vorbereitete Arbeitslösung geschlossen und verbrauchen Sie sie innerhalb von 48 Stunden. Schütteln Sie die Arbeitslösung von Zeit zu Zeit während der Behandlung oder jedes Mal nach längerem Stehen.

Mischen Sie 5 ml BIOPREN® 5 EC-Konzentrat mit Wasser bis zu insgesamt 5 l (Verdünnungsrate: 0.1%, 1: 1000), 5 Liter Arbeitslösung reichen aus, um 100 m2 Oberfläche zu behandeln. Unter Beachtung der obigen Gebrauchsanweisung und Anwendung in der empfohlenen Dosis kann ein Resteffekt von 12 Wochen erzielt werden. Das Reinigen und Gehen auf den behandelten Oberflächen kann die Restwirksamkeit verringern.

Es ist unwahrscheinlich, dass BIOPREN® 5 EC die behandelten Oberflächen beschädigt. Um dies zu verhindern, wird iedoch empfohlen, eine Testanwendung in einem verborgenen Bereich durchzuführen. Dies ist bei der Behandlung von Teppichen und Polstern besonders wichtig. Bei Verwendung auf hochporösen Oberflächen (wie Ziegeln, Gips, Zement usw.) kann die Wirksamkeit verringert sein. Haustiere sollten während des Sprühens ferngehalten werden. Sprühen Sie die Tiere nicht direkt ein. Stellen Sie sicher, dass Haustiere den behandelten Bereich oder die Höhlen erst wieder betreten können, wenn das Spray vollständig getrocknet ist. Waschen Sie die behandelten Oberflächen mindestens 1 Woche nach der Behandlung nicht ab. Wenn das Spray abgewaschen ist, sollte die Behandlung wiederholt werden. Maximal 4 Anwendungen des Produkts pro Jahr sind am selben Ort zulässig. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien zur Haltung von Haustieren. Es wird empfohlen, im Schädlingsbekämpfungsprogramm Insektizide mit unterschiedlichen Wirkmechanismen (Rotation) zu verwenden.

Nach Möglichkeit wird empfohlen, chemische Behandlungen mit nichtchemischen Maßnahmen zu kombinieren. Die ordnungsgemäße Wirkung der Insektenbekämpfung sollte nach der Behandlung überwacht werden.

Wenn eine längere Kontrolldauer erforderlich ist, sollten die Behandlungen mit Produkten mit unterschiedlichen Wirkmechanismen abgewechselt werden

Die Wirksamkeitsniveaus sollten überwacht und Fälle verminderter Wirksamkeit auf mögliche Anzeichen von Resistenz untersucht werden. Informieren Sie den Registrierungsinhaber, wenn die Behandlung unwirksam ist. Vermeiden Sie die kontinuierliche Verwendung des Produkts.

Warnung: Nur zur Insektenbekämpfung und gemäß Gebrauchsanweisung verwenden! Beachten Sie bei der Anwendung die einschlägigen Vorschriften.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken fernhalten. Wenden Sie das Produkt nicht direkt auf Menschen. Haustiere, Pflanzen und Bettwäsche an, Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln. Futtermitteln oder Getränken oder auf Oberflächen oder Utensilien auftragen, die in direktem Kontakt mit Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken und Tieren stehen können. Vermeiden Sie, dass Sprühnebel auf Lebensmittel, Geschirr und Kinderspielzeug gelangt. Nicht in Nutztierställen anwenden. Sorgen Sie während der Anwendung für ausreichende Belüftung. Waschen Sie Ihre Hände nach der Arbeit gründlich in heißem Wasser und Seife. Ungeschützte Personen und Tiere sollten von behandelten Bereichen ferngehalten werden, bis die Oberflächen trocken sind. Nach der Behandlung können die behandelten Räumlichkeiten nach vollständiger Trocknung des Sprays und gründlicher Belüftung wieder betreten werden.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H318 Verursacht schwere Augenschäden, H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten, Nicht rauchen, P280 Schutzhandschuhe tragen, Augenschutz tragen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P301+P310 BEI VERSCHLÜCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. P305+P351+P338+P310 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang

behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt und Behälter gemäß den nationalen Vorschriften als gefährlicher Abfall der Problemabfallentsorgung zuführen. Empfohlene Entsorgungsmethode: Verbrennung.

Erste-Hilfe: Einatmen: Die Verwundeten an die frische Luft bringen, die enge Kleidung lockern, ausruhen und warm halten. Bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

Haut: Kontaminierte Kleidung entfernen; gründlich mit viel Wasser waschen und dann mit Wasser und Seife abspülen. Auge: Einige Minuten mit viel Wasser auswaschen. Entfernen Sie nach Möglichkeit die Kontaktlinsen. Lassen Sie die verletzte Person 30 Minuten ruhen und konsultieren Sie einen Augenarzt, wenn Schwellung, Rötung oder Augentrübung vorliegen".

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen! Waschen Sie den Mund der bewussten Person mit viel Wasser, Bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken: Sofort ein Giftzentrum oder einen Arzt anrufen.

Produkttyp (en): PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte zur Bekämpfung anderer Arthropoden (Schädlingsbekämpfung)

Qualifikation: Insektizid der Kategorie II

Zulassungsnummer: DE-0013494-18

Haltbarkeit und Lagerung: Bei Lagerung in einer undurchsichtigen, geschlossenen Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und aut belüfteten Ort, geschützt vor Strahlungswärme, direkter Sonneneinstrahlung und Frost, bei max. 30 °C kann es ab Herstellung 4 Jahre lang verwendet werden.

Herstellungsdatum / Charge nr:











KS22240 2021 DE