

TLK 35 – Akku-Hochleistungs-Kompressor

# Kein Pumpen, kein Unterbruch, kein Kraftaufwand

**500%**  
mehr Power\***Sprühen****e-Profi 7****Schäumen****e-Foam 7 E****Stäuben****e-DR 5**

# Der Erste, der alles kann – und das auch noch schneller



## Hochleistungskompressor TLK 35

Die manuelle Druckspeicher Geräte Linie haben wir mit einer e-Line ergänzt. In der e-Line werden die manuellen Handpumpen bei allen Sprüh-, Schaum- und Pulvergeräten von Birchmeier durch den leistungsstarken TLK 35 Kompressor ersetzt. Auf «Knopfdruck» kann die ganze Behältermenge ohne manuelles Nachpumpen ausgebracht werden.

Der Druck lässt sich stufenlos von 0.5 bis 3.5 bar einstellen und das CAS Akku-Wechselsystem ermöglicht den Zugang zu unterschiedlichen Akku Kapazitäten von 2.0 bis 10.0 Ah.



## Sprühen

Mit einem 2.0 Ah Akkupack kann z.B. bei einem Arbeitsdruck von **2.0 bar** eine Sprühdauer von bis zu **200 Minuten** erreicht werden, wobei etwa **70 Liter Flüssigkeit** ausgebracht werden

### Garten

Äusserst komfortabel in der Anwendung und ideal für die Pflanzenstärkung und den Pflanzenschutz. Das Gerät mit dem grossen, stabilen Standfuss mit integrierter Sprührohrhalterung sorgt für sicheren Stand.



e-Profi 7

### Bau

Der leistungsstarke Akku-Kompressor sorgt für eine konstant hohe Förderleistung, während der grosse, stabile Standfuss mit integrierter Sprührohrhalterung für sicheren Stand und praktisches Handling sorgt – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



e-Spray 7 P

### Reinigung / Desinfektion

Komfortable und effiziente Reinigung dank des speziell für den Einsatz mit Säuren oder Laugen entwickelten Geräts. Das Gerät mit dem grossen, stabilen Standfuss mit integrierter Sprührohrhalterung sorgt für sicheren Stand.



e-Clean 7 P

e-Clean 7 E

## Schäumen

Mit einem 4.0 Ah Akkupack kann z.B. bei einem Arbeitsdruck von **3.5 bar** eine Fläche von **300 – 600 m²** mit einer Akkuladung eingeschäumt werden

### Reinigung / Hygiene

Der gesamte Tankinhalt kann ohne Unterbruch vollständig entleert werden, was eine grossflächige und zeitsparende Reinigung ermöglicht. Das Gerät mit dem grossen, stabilen Standfuss mit integrierter Schaumrohrhalterung sorgt für sicheren Stand.



e-Foam 7 P

e-Foam 7 E

## Stäuben

Mit einem 4.0 Ah Akkupack kann z.B. bei einem Arbeitsdruck von **2.0 bar** etwa **30 Minuten** gestäubt werden, wobei etwa **30 kg Pulver** ausgebracht werden (10 Füllungen)

### Schädlingsbekämpfung

Der leistungsstarke Kompressor ermöglicht ein dauerhaftes und gleichmässiges Ausbringen von Pulver, ohne dass während der Anwendung nachgepumpt werden muss.




e-DR 5

**TLK 35 ist universell einsetzbar für Druckspeicher-Geräte mit einem förderstarken Kompressor zum Sprühen, Schäumen und Stäuben, für professionelle Garten- und Industrieanwendungen.**

## Leistungs Daten


Sprühen	bis zu 200 min / 70 l	bei 2.0 bar	18 V Li-Power / 2.0 Ah
Schäumen	bis zu 300 – 600 m <sup>2</sup>	bei 3.5 bar	18 V Li-Power / 4.0 Ah
Stäuben	bis zu 10 x 3 kg	bei 2.0 bar	18 V Li-Power / 4.0 Ah

### Einsatzdauer\* TLK 35 (Sprühen / e-Profi 7)



\* pro Akkupack-Ladung

### Ausbringmenge\* TLK 35 (Sprühen / e-Profi 7)



## Passende Birchmeier Geräte für TLK 35

Hobby Star 5, Astro 5, Clean-Matic 5 P, Foam-Matic 5 P, Garden Star 3 / 5, Rondo Matic 5, Clean-Matic 5 E, Foam-Matic 5 E, Profi Star 3 / 5, Rondo Matic 5 P, Spray-Matic 5 P / 7 P, Organic Star 5, Rondo Matic 5 E



Ihr Birchmeier-Vertriebspartner

## Technische Daten

Betriebsdruck	0.5 – 3.5 bar	7.3 – 50.7 psi
Akku (im Lieferumfang)	18 V - 2.0 Ah/4.0Ah	
Ladezeit	< 80 min	
Dichtungen	FPM (Viton) / EPDM	
Zulässige Betriebstemperatur	5 – 30 °C	41 – 86 °F
Leergewicht mit Akku	1.6 kg	3.5 lbs
Abmessungen (L x B x H)	270 x 165 x 160 mm	0.88 x 0.55 x 0.52 ft
Schalldruckpegel	L <sub>pA</sub> = 73 dB(A) <sup>1</sup>	
	L <sub>WA</sub> = 85 dB(A) <sup>2</sup>	

<sup>1</sup>ISO 2151: 2009-01; ± K<sub>WA</sub> = 1.6 dB(C)

<sup>2</sup>ISO 9614-2: 1996-12; ± K<sub>WA</sub> = 2.2 dB(A)

Gerät	Akku Ah	Ladegerät	Art.Nr.
e-Profi 7	2.0	SC 36	12194001
e-DR 5	4.0	ASC 55	12193401
e-Spray 7 P	2.0	SC 36	12186001
e-Clean 7 P	2.0	SC 36	12198001
e-Clean 7 E	2.0	SC 36	12199001
e-Foam 7 P	4.0	ASC 55	12196001
e-Foam 7 E	4.0	ASC 55	12197001

TLK 35 (ohne Akkupack/ ohne Ladegerät)			12185901
TLK 35	2.0	SC 36	12193301
TLK 35	4.0	ASC 55	12195001

Akkupack 18 V Li-Power	<b>2.0 Ah</b>	12070301
Akkupack 18 V Li-Power	<b>4.0 Ah</b>	12071401
Akkupack 18 V Li-Power	<b>5.2 Ah</b>	12072501
Akkupack 18 V LiHD	<b>8.0 Ah</b>	12073601
Akkupack 18 V LiHD	<b>10.0 Ah</b>	12100701
Schnellladegerät ASC 55 (230 V)		12070101
Ladegerät SC 36 (230 V)		12074501

**BIRCHMEIER®**

Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81

info@birchmeier.com  
www.birchmeier.com